

Č. j. SVS/2013/040128-T

| | |
|---------------|-------------|
| OBECNÍ ÚŘAD | |
| V MALÉ ŠTÁHLI | |
| Došlo | 17. 6. 2013 |
| Zn. | 485 |
| Příl. | / |

syspes50786de9



Nařízení Státní veterinární správy B

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj (dále jen „KVS SVS pro MS kraj“) jako místně a věcně příslušný správní orgán podle ustanovení § 47 odst. 4,8 a § 49 odst. 1 písm. c) zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „veterinární zákon“), podle § 54 odst. 1 a odst. 2 písm. a) veterinárního zákona v souladu s ustanovením § 15, § 17 a § 76 odst. 3 písm. a) veterinárního zákona nařizuje tato

**mimořádná veterinární opatření
k prevenci a tlumení nebezpečné nákazy – moru včelího plodu, vymezení a zrušení
ochranných pásem**

**Čl. 1
Poučení o nákaze**

- (1) Mor včelího plodu je nebezpečná nákaza převážně postihující zavíckovaný včelí plod. Původcem je Paenibacillus larvae, dříve označovaný Bacillus larvae, White (1904), Gram-pozitivní tyčinkovitý mikrob, který vytváří mimořádně odolné spóry.
- (2) Nákaza se šíří infikovanou potravou, zalétlymi včelami a roji, loupeží, infikovanými plasty, úly a včelařským příslušenstvím. Nákazu mohou rozšiřovat i roztoči a jiní škůdci.
- (3) Spóry Paenibacillus larvae se dostanou s potravou do trávicího traktu larev prvních instarů (otevřený plod), kde vyklíčí, pomnoží se, zničí buňky žaludeční výstelky a proniknou do hemolymfy a dalších tělesných tkání.
- (4) Příznaky se projeví až u zavíckovaného plodu. Plást bývá nepravidelně zakladen (mezerovitý plod), víčka jsou ztmavlá, propadlá, občas proděravělá. Napadené larvy mění barvu z perleťově bílé na šedožlutou až tmavohnědou a přeměňují se v lepkavou, hlenovitou hmotu, která se dá z buněk vytáhnout jako vlákno dlouhé několik centimetrů. Konečným stádiem rozložení larvy je příškvar, který pevně lpí na spodní stěně buňky.

**Čl. 2
Ochranné pásmo**

- (1) Ochranné pásmo nebezpečné nákazy – moru včelího plodu bylo vymezeno a přetrvává v následujících katastrech obcí a místních částí:

Okres Bruntál – Rešov (740179), Skály u Rýmařova (748170), Horní Město (643548), Tvrdkov (772011), Mirotínek (695513), Ruda (743208), Těchanov (765333), Dobřečov (643530), Stříbrné Hory (643556), Žďárský Potok (753921), Stará Ves u Rýmařova (753912), Janovice (744581), Edrovice (744573), Rýmařov (744468), Ondřejov (744611), Jamartice (744603), Albrechtice u Rýmařova (614980), Valšov (776637), Břidličná (614998), Leskovec nad Moravicí (680010), Vajglov (615005), Bílá u Českého Těšína (604054), Slezská Harta (680028), Rýžoviště (744751), Lomnice u Rýmařova (686662), Tylov (686671), Nová Pláň (663298), Karlovec (663280), Mezina (693731), Moravský Kočov (613304), Nová Ves u Rýmařova (629821), Janušov (744590), Roudno (597741), Májůvka (689939), Razová (739987), Horní Benešov (642355), Staré Heřminovy (754307), Jiříkov u Rýmařova (661082), část katastru Jindřichov ve Slezsku (660337) vymezená Nařízením Státní veterinární správy č.j. SVS/2208//2012-KVST/1 ze dne 13.08.2012

Okres Frýdek-Místek – Frýdlant n.O (635171), Nová Ves (705705), Lubno (688061), Malenovice (690783), Janovice (657107), Metylovice (693545), Pržno (734055), Hodoňovice (601080) Raškovice (739502), Krásná (673391), Vyšní Lhoty (788929), Nižní Lhoty (704903), Nošovice (704911), Baška (601063) Třanovice (769282), Hnojník (640191), Věropolí (779849),

Střítež (757934), Ropice (741167), Konská (771015), Český Puncov (771082), Morávka (698679), Pražmo (733059), Řeka (745057), Tyra (772445), Guty (636291), Oldřichovice (710032), Smilovice (751049), Komorní Lhotka (668818), Rakovec (751031), Nebory (701793)

Okres Karviná - Chotěbuz (652954), Zpupná Lhota (652971), Stanislavice (753521), Mistřovice (696129), Koňákov (696111), Horní Žukov (644722), Dolní Žukov (623261), Český Těšín (623164), Mosty u Českého Těšína (696137), Hradiště od Babí horou (647489),

Okres Nový Jičín – Luboměř (688118), Veselí u Oder (709158), Dobešov (626872), Odry (709085), Jakubčovice nad Odrou (656516), Loučky nad Odrou (656534), Tošovice (767786), Pohoř (724815), Vražné (785768), Hynčice (785792), Mankovice (691534), Kletné (666190), Jestřábí u Fulneku (659002)

Okres Opava – Bohdanovice (606189), Dolní Životice (630454), Mikolajice (694061), Štáblovice (763110), Lipina u Opavy (684074), Domoradovice (630951), Žimrovice (797006), Benkovice (602591), Uhlířov (773166), Slavkov u Opavy (750280), Otice (716481), Branka u Opavy (609382), Kajlovec (646822), Hradec nad Moravicí (646814).

(2) Rozšíření ochranného pásma

Na základě rozhodnutí KVS SVS pro MS kraj č.j. SVS/2013/031878-T ze dne 13.05.2013, kterým bylo vyhlášeno ohnisko moru včelího plodu v katastru Malá Morávka, č.j. SVS/2013/031644-T ze dne 17.05.2013, kterým bylo vyhlášeno ohnisko moru včelího plodu v katastru Komorní Lhotka, č.j. SVS/033867-T ze dne 21.05.2013, kterým bylo vyhlášeno ohnisko moru včelího plodu v katastru Ostravice, č.j. SVS/2013/033963-T ze dne 20.05.2013 a č.j. SVS/2013/033963-T ze dne 23.05.2013, kterými byla vyhlášena ohniska moru včelího plodu v katastru Jestřábí u Oder, rozšiřuje se ochranné pásmo v Moravskoslezském kraji.

Ochranné pásmo se vymezuje v katastrech obcí a místních částí (nad rámec katastrů uvedených v odstavci (1)

Okres Bruntál - Malá Morávka (690236), Nová Rudná (743356), Horní Václavov (776025), Dolní Moravice (629804), Horní Moravice (629812), Karlov pod Pradědem (690228)

Okres Frýdek-Místek – Bukovice u Dobratic (627135), Dobratice (627143), Vojkovice (784575), Horní Tošanovice (644463), Dolní Tošanovice (630233), Ostravice 1 (715671), Ostravice 2 (754277), Staré Hamry 1 (754285), Staré Hamry 2 (715646)

Okres Nový Jičín - Jerlochovice (635456), Moravské Vlkovice (784133), Slezské Vlkovice (784141), Véska u Oder (780979), Heřmanice u Oder (638544), Stachovice (753246), Fulnek (635448)

(3) V ochranném pásmu dle čl. 2 odst. (1) a (2) se nařizuje všem chovatelům včel:

- Zákaz přemístování včelstev a matek z ochranného pásma.
- Přemístění včelstev a matek uvnitř ochranného pásma je možné jen se souhlasem KVS SVS pro MS kraj, vydaným na základě žádosti chovatele doložené negativním výsledkem laboratorního vyšetření směsného vzorku měli.
- Přemístění včelstev a matek do ochranného pásma z oblastí mimo ochranné pásmo je rovněž tak možné jen se souhlasem KVS SVS pro MS kraj, vydaným na základě žádosti chovatele doložené negativním výsledkem laboratorního vyšetření směsného vzorku měli. Toto opatření je prevencí možné reinfekce přesunem neprosetřených včelstev.

(4) Ve všech katastrech nově vymezeného ochranného pásmá čl. 2 odst. (2) tohoto nařízení se nařizuje všem chovatelům včel:

- Provést neprodleně prohlídku včelstev s rozebráním včelího díla a v případě zjištění onemocnění plodu uvědomit o tom KVS SVS pro MS kraj.
- Provést bakteriologické vyšetření všech včelstev na mor včelího plodu. Toto vyšetření bude provedeno bakteriologickým vyšetřením směsných vzorků měli. Z jednoho stanoviště včelstev bude odebrán jeden směsný vzorek. Pokud je na stanovišti chováno více než 10 včelstev, bude odebráno

více vzorků – jeden vzorek maximálně z 10 včelstev. Vzorky budou zaslány nejpozději do 15.07.2013 prostřednictvím ZO ČSV na příslušná pracoviště KVS SVS pro MS kraj na okresech, řádně zabalené a označené se seznamem chovatelů včel ve dvojím vyhotovení. Úhrada nákladů na vyšetření na mor včelího plodu bude řešena prostřednictvím příslušné ZO ČSV, rovněž tak prostřednictvím příslušné ZO ČSV bude řešena žádost o proplácení nákladů na vyšetření, která musí být odeslána do 12 týdnů ode dne ukončení zařízených ochranných a zdolávacích opatření.

- c) Bakteriologické vyšetření bude provedeno v základních organizacích Českého svazu včelařů:
Bruntál, Rýmařov, Ostravice, Dobrá, Hnojník, Odry, Fulnek.

(5) **Zrušení ochranného pásma.**

Po uplynutí pozorovací doby se ruší ochranné pásmo v následujících katastrech obcí a místních částí:

Okres Bruntál – Velká Štáhle (615013), Křišťanovice (676357), Dvorce (633879), Rejchartice (633887),
Okres Frýdek-Místek - Skalice (747971), Horní Soběšovice (751936), Dolní Soběšovice (751944),
Petrov (751928), Žermanice (796514), Lučina (688371), Bruzovice (613398), Kaňovice (663051),
Okres Karviná - Podobora (652962), Horní Bludovice (642401), Prostřední Bludovice (642410),
Bludovice (637696), Havířov-Město (637556), Dolní Datyně (628905), Horní Těrlicko (766577),
Okres Opava - Hořejší Kunčice (645036), Medlice (645052),
Okres Ostrava - Václavovice (776033)

Pozorovací doba v ochranném pásmu se stanovuje na dobu 1 roku po likvidaci včelstev a zařízení a provedené závěrečné ohniskové desinfekci, pokud nebude zjištěn další případ moru včelího plodu.

Čl. 3
Preventivní opatření

Ve všech včelstvech v ochranném pásmu a mimo ně jsou chovatelé včel povinni dodržovat následující preventivní opatření:

- a) zjišťování příčin zimních úhynů a slábnutí včelstev,
- b) zákaz používání plástů, vosků, medu a pylu z oblasti s neznámou nákažovou situací k chovu a ke krmení včel,
- c) sledování komerčních chovů matek a výroby mezistěn,
- d) zamezení přístupu včel do neobsazených úlů a včelího díla,
- e) udržování prázdných úlů bez včelího díla,
- f) vyhledávání a utrácení rojů neznámého původu a divoce žijících včelstev,
- g) provádění průběžné dezinfekce úlů, souší, včelařských potřeb a pomůcek,
- h) ošetření vosku při teplotě 117 C po dobu 60 minut ve všech provozovnách vyrábějících mezistěny,
- i) pravidelné bakteriologické vyšetřování dováženého medu, jakož i medu, který je předmětem obchodování, a to na základě analýzy rizik vycházející z předchozích výsledků vyšetření,
- j) namátkové vyšetřování tuzemského medu,
- k) nezařazování včelího díla, nedezinfikovaných úlů, včelařských potřeb, pomůcek a zařízení do chovu včel, zejména v případě neznámé nákažové situace v místě a době jejich původu,
- l) pravidelné plošné preventivní prohlídky,
- m) soustavné omezování intenzity varroázy,
- n) zvýšená bdělost po dobu nejméně 5 let po zániku ohniska nákazy a zrušení ochranného pásmo,
- o) zákaz léčení moru a hniloby včelího plodu,
- p) likvidace nepoužívaných prázdných úlů a chovatelských zařízení, pokud nejsou zabezpečeny v souladu s písmeny d) a e),
- q) pravidelná obnova včelího díla, obnova a náhrada starých úlů a likvidace vyřazených úlů,
- r) pravidelné vyšetřování směsných vzorků zimní měli včelstev na mor a hnilobu včelího plodu v rizikových oblastech, v komerčních chovech matek a před přemístěním včelstev; pozitivní výsledek vyšetření se považuje za podezření z nákazy a
- s) chov včel s dobrým čistícím instinktem.

Čl. 4

Při zjištění moru včelího plodu je zakázáno včelstva léčit.

Čl. 5
Sankce

Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z těchto mimořádných veterinárních opatření může správní orgán podle ustanovení § 71 nebo § 72 veterinárního zákona uložit pokutu až do výše:

- a) 50 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu,
- b) 2 000 000 Kč, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu.

Čl. 6
Společná a závěrečná ustanovení

Toto nařízení Státní veterinární správy nabývá podle ustanovení § 76 odst. 3 písm. a) veterinárního zákona platnosti a účinnosti dne jeho vyhlášení; za den jeho vyhlášení se považuje den jeho vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a všech obecních úřadů, jejichž území se týká. Doba platnosti tohoto nařízení se stanovuje až do odvolání.

Ruší se nařízení Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2175/2012-KVST ze dne 27.06.2012, Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2012/042023-T ze dne 19.12.2012.

V Ostravě dne 14.06.2013

MVDr. Severin Kadérka
ředitel Krajské veterinární správy
Státní veterinární správy pro
Moravskoslezský kraj

Vyvěšeno na úřední desce
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje
Dne 17.06.2013

Sejmuto dne.....

Vyvěšeno na úřední desce
Městského (obecního) úřadu
....., dne

Sejmuto dne.....